

Vas 4 S 55

Bruni 12

Vass4R11s111-115




INRA Collection Vassal-Montpellier


1119Mtp1


4 R 11 A M - M S

Sélection 12 Bruni

VII 3 S 2 ⊕







Désignation :

Bruni Sél. 12

Clos

Planche 4

Côté 5

N° 55

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

21.8.56

1=2

2=3

3=0

4=0

5=0

Pr=5

noté
surdéveloppement

1^{re} époque

14 5
3

Désignation :

Bruni sel. 12

Clos

Planche 4

Côté 5

N° 55

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

2 0

3 0

4 0

5 0

19/11/58

19

Désignation :

Bruni Sél. 12

Clos

Planche 4

Côté 5

N° 55

Vigueur : 2

Date de maturité :

28.7.59

Charge :

s. 1 2

2 0

3 0


4 0

5

32 12
16

-2

1 10.



Bruni. sel. 12

Année 1956.

n° Planche Côté 4. 5. 55

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | | 18. | 21 | 23. | 27. | 30. | . | . | . | . | . |
| 1 | .8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | . |
| 2 | .6. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Tu II 30-3-56 D₁₁

Bruni sel. 12

Année 1957

N° Planche Côté 4. 5. 55.

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23-57 | 4-3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | .6. | 2 | 4 | X | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .7. | 4 | 5 | X | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

I^e D le 3.3-57 (-6)

Année 1958

Brumi sel. 12-

N° Planche Côté 4855

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 21-2 | 4/3 | 10.3 | 14/3 | | | | | | |
| 1 | 7. | . | 0. | 1. | 1. | | | | | | |
| 2 | 6. | . | 0. | 2. | 3.x | | | | | | |
| 3 | 3. | . | 0. | 1. | 1. | | | | | | |
| 4 | 3. | . | 0. | 1. | 1. | | | | | | |
| 5 | 6. | . | 4. | 4 | 5.x | | | | | | |

19

Iue

D. 6-14-3-58

(9)

Année

Brumi sel 12

N° Planche 4555 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | 28/2 | 2/3 | 6-3 | | | | | | | |
| 1 | 8. | 0. | 0. | 2. | | | | | | | |
| 2 | 12. | 2. | 4. | 6. | x. | | | | | | |
| 3 | 4. | 1. | 3. | 4. | x. | | | | | | |
| 4 | 4. | 0. | 0. | 3. | x. | | | | | | |
| 5 | 4. | 1. | 1. | 1. | | | | | | | |

32

D 6-3-59

x

(10)

Désignation : *Bruni tel 12*

VASSAL Planche *IV* Côté *S* N° *55* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées *6* - aranéeu-
ses ~~7~~ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *4* - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

Désignation :

Bruni Sel. 12

VASSAL

Planche 4

Côté S

N° 55

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~
duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~8~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées (6) - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D aranéeux

42-5-56 Porquer

N° ordre

Désignation :

Bruni sel 12

VASSAL

Planche 4 côté S N° 55 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ~~4~~ - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ~~4~~ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ~~4~~ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Truel 26-5-54

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 55 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ① -
duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté ⑧ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ if
entièrement bronzé 7 - vert ④ - autre 9.

30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

23-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Bruni sel 12*

VASSAL Planche *4* côté *S* N° *55* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé *(4)*. *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 11-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 55 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6). *Regt*
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet

16 AOÛT 1956

Rouquie

N° ordre

Désignation

Bruni sel 12
VASSAL planche 4 côté S N° 55 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤^{neu} - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - *est* 6
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Lanchier 9.8.55

J. Tuet 17 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation *Bruni ne 12*

VASSAL planche *h* côté *S* N° 55 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 (- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
- 25 (- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE *Photo*

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- 27 (- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 (- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 (- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- 30 (- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 (- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 (- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- 33 (- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)...

But 16 AOÛT 1955

Bruni sel 12

4555

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10.15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

N° d'ordre: . . 1114.00. . . Désignation: . Bruni. sel. 12 . .
Origine:
Emplacement: Vas. 4. S. 55 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L ; (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2)
11 - Lobes. 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8) Tuel